




## 1a) ZOCCOLATURA RIENTRANTE CON ISOLAMENTO PERIMETRALE CON PROFILO DI PARTENZA




## 1b) ZOCCOLATURA RIENTRANTE CON ISOLAMENTO PERIMETRALE CON PROFILO GOCCIOLATOIO




## 1c) ZOCCOLATURA RIENTRANTE SENZA ISOLAMENTO PERIMETRALE



## 2) ZOCCOLATURA A FILO CON ISOLAMENTO PERIMETRALE



## 3) RACCORDO INFERIORE AD UNA TERRAZZA ISOLATA




ETICS

Pavimentazione con pendenza


### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di partenza (plastica)
9. Nastro di guarnizione precompresso
10. Pannello di zoccolatura appartenente al Sistema (isolamento perimetrale)


## 4a) RACCORDO AD UN BALCONE CON COLLEGAMENTO A TAGLIO TERMICO E CON ISOLAMENTO TERMICO




## 4b) RACCORDO AD UN BALCONE CON COLLEGAMENTO A TAGLIO TERMICO SENZA ISOLAMENTO TERMICO



## 5) BORDO RIENTRANTE CON GOCCIOLATOIO (ASSONOMETRIA)



Dettaglio




### Legenda

1. *Struttura della parete*


- 2. Collante
- 3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
- 4. Rasatura armata
- 5. Primer (dipendente dal Sistema)
- 6. Rivestimento di finitura a intonaco
- 8. Profilo di partenza (plastica)
- 9. Nastro di guarnizione
- 10. Isolamento termico (pannello isolante perimetrale)

11. *Impermeabilizzazione esistente dell'edificio*

## 6a) RACCORDO A PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON PROFILO DI PARTENZA



Dettaglio




Scala 1:2

### Legenda


1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di partenza (metallico)
9. Nastro di guarnizione precompresso
10. Pannello di zoccolatura appartenente al Sistema (isolamento perimetrale)

11. Impermeabilizzazione esistente della struttura

## 6b) RACCORDO A PAVIMENTAZIONE ESISTENTE CON PROFILO CON GOCCIOLATOIO




Dettaglio



### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo con gocciolatoio (plastica)
9. Nastro di guarnizione precompresso
10. Pannello di zoccolatura appartenente al Sistema (isolamento perimetrale)
11. Impermeabilizzazione esistente della struttura


## 7) COLLEGAMENTO INFERIORE AD ELEMENTI SPORGENTI





### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di partenza (plastica)
9. Nastro di guarnizione
10. Isolamento termico  
(pannello per isolamento perimetrale)

## 8a) SCHEMA DELLA STRUTTURA DI UNA FINESTRA CON DAVANZALE (ASSONOMETRIA)




## 8b) RACCORDO A DAVANZALE PREINSTALLATO




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Gocciolatoio
9. Profilo di raccordo alla finestra
10. Nastro di guarnizione

## 8c) RACCORDO A DAVANZALE INSTALLATO SUCCESSIVAMENTE




Dettaglio



### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Gocciolatoio
9. Profilo di raccordo alla finestra


## 9a) DETTAGLIO DI RACCORDO A FINESTRE E PORTE CON ATTACCO IN MEZZERIA




### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di raccordo alla finestra

### Dettaglio




## 9b) DETTAGLIO DI RACCORDO A FINESTRE E PORTE CON ATTACCO A FILO ESTERNO




### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di raccordo alla finestra
9. *Materiale isolante*




## 9c) DETTAGLIO DI RACCORDO A FINESTRE E PORTE CON ATTACCO ESTERNO ALLA MURATURA




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di raccordo alla finestra



## 10a) DETTAGLIO DI RACCORDO AL CASSONETTO DI AVVOLGIBILI




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di raccordo alla finestra


Traversa di protezione antincendio  
 Posizionata all'altezza dell'architrave della finestra

X...X deve essere  $\geq 200$  mm

Y...Y deve essere  $\geq 300$  mm



## 10b) DETTAGLIO DI RACCORDO AL CASSONETTO DI TAPPARELLE




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di raccordo alla finestra


Traversa di protezione antincendio  
Posizionata all'altezza dell'architrave della finestra

X...X deve essere  $\geq 200$  mm

Y...Y deve essere  $\geq 300$  mm




## 10c) DETTAGLIO DI RACCORDO AL PROFILO DI GUIDA DI AVVOLGIBILI




### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura con armatura
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura
7. Sistema di fissaggio
8. *Guida avvolgibile*

Dettaglio




## 11a) GIUNTO DI DILATAZIONE A "E", VERTICALE, PIANO



### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Giunto di dilatazione
8. Materiale isolante di rivestimento posteriore

## 11b) GIUNTO DI DILATAZIONE A "V", VERTICALE, IN ANGOLO INTERNO




### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Giunto di dilatazione
8. Materiale isolante di rivestimento posteriore

## 11c) POSIZIONAMENTO DELLA TRAVERSA ANTINCENDIO


Traversa di protezione antincendio  
Posizionata all'altezza dell'architrave della finestra




X...X deve essere  $\geq 200$  mm

Y...Y deve essere  $\geq 300$  mm


Traversa di protezione antincendio  
Posizionata sopra la successiva fila di pannelli



## 12a) COLLEGAMENTO A TETTO CALDO




Dettaglio




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Nastro di guarnizione

## 12b) RACCORDO CON TETTO CALDO VENTILATO




Dettaglio




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di raccordo al tetto

## 12c) RACCORDO CON TETTO FREDDO VENTILATO




Dettaglio



Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo di raccordo al tetto

## 13) RACCORDO A COPERTURA PIANA




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Fissaggio del Sistema (rondella/a filo)
8. Profilo angolare
9. Nastro di guarnizione
10. Bordo del parapetto


Il rapporto X:Y dipende dall'altezza dell'edificio

## 14) PROFILO DI CONNESSIONE A ELEMENTI METALLICI




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Profilo di collegamento a lamiera con rete
8. Isolamento della zoccolatura




## 15) RACCORDO AI TRAVETTI




### Legenda


1. Rivestimento
2. Travetto
3. Pannello isolante (EPS/PU/MW)
4. Nastro di guarnizione



## 16a) DETTAGLIO DI RACCORDO A TAGLIO TERMICO: PROTEZIONE CONTRO LA PIOGGIA




Alternative per i fissaggi



### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
7. Sistema di fissaggio tipo A
8. Sistema di fissaggio tipo B
9. *Tettoia*


## 16b) DETTAGLIO DI RACCORDO A TAGLIO TERMICO: DISCENDENTE DI GRONDA




### Legenda

1. *Struttura della parete*
2. *Collante*
3. *Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)*
4. *Rasatura armata*
5. *Primer (dipendente dal Sistema)*
6. *Rivestimento di finitura a intonaco*
7. *Sistema di fissaggio*
8. *Grondaia*

## 16c) DETTAGLIO DI RACCORDO: RINGHIERA DI UN BALCONE




Dettaglio




### Legenda

1. Struttura della parete
2. Collante
3. Pannelli isolanti (EPS/PU/MW)
4. Rasatura armata
5. Primer (dipendente dal Sistema)
6. Rivestimento di finitura a intonaco
8. Sistema di installazione
9. Nastro di guarnizione
10. Ringhiera


## 16d) DETTAGLIO DI RACCORDO A TAGLIO TERMICO: FISSAGGIO DI CARDINI PER IL SUPPORTO DELLA PERSIANA




## 16e) DETTAGLIO DI RACCORDO A TAGLIO TERMICO: FISSAGGIO DI UNA RINGHIERA





## 16f) DETTAGLIO DI RACCORDO A TAGLIO TERMICO: FISSAGGIO DI UNA TENDA DA SOLE




## 17a) INCOLLAGGIO CON IL METODO A CORDOLO PERIMETRALE E PUNTI



Nota:  
Può essere necessario un fissaggio meccanico aggiuntivo per il Sistema di Isolamento a Cappotto, a seconda del tipo di supporto.





## 17b) INCOLLAGGIO CON IL METODO A TUTTA SUPERFICIE





Nota:

Può essere necessario un fissaggio meccanico aggiuntivo per il Sistema di Isolamento a Cappotto, a seconda del tipo di supporto.



## 18) SISTEMA DI ANCORAGGIO CON AFFONDAMENTO

## SISTEMA DI ANCORAGGIO A FILO




D ... Spessore minimo del materiale isolante 8 cm

X ... Zona di espansione in base al tipo di fissaggio e al materiale della parete

Formazione di spigoli ed angoli con profili specifici

Orizzontale



Verticale

